Ciment Bélier SuperBric

SÈCHENT PLUS VITE
+ RÉSISTANT
+ DE BRIQUES

70 ANS

LafargeHolcim
Côte d'Ivoire

Description du produit

SuperBric : CPA-CEM I / 52,5 N

Le Ciment Bélier SuperBric est dédié à la fabrication des briques et préfabriqués, et à la production de béton de haute performance.
Comme tous les produits proposés par LafargeHolcim Côte d'Ivoire, le SuperBric répond aux exigences de qualité et aux standards internationaux du groupe Holcim.

Domaines d'application

Le Ciment Bélier SuperBric est utilisé pour :

Les préfabriqués / agglos
(dédié à la fabrication des briques)

Le béton haute performance

Avantages

- **Très bonne résistance à jeune âge**
- Briques **résistantes** avec **durcissement rapide** pour mise à la vente dès 24h
- **Augmentation** de la productivité journalière
- Forte **réduction du taux de casse des briques**

Composition technique

Propriétés		Performances
Composition chimique		
Teneur en :	SiO_2	20,24%
	Al_2O_3	4,91%
	Fe_2O_3	3,22%
	CaO	61,82%
	MgO	1,57%
	SO_3	2,87%
	Cl	=<0,10%
Perte au feu	LOI	1,24%
Propriétés physiques		
Temps de prise	Initial	131mn
	Final	204mn
Finesse	Blaine(M^2/Kg)	4162
Le-chatelier		1mm
Résistance à la compression-N/mm^2		
2 jours		32,8Mpa
7 jours		46,6Mpa
28 jours		58,7Mpa

Dosage

Formulation **BRIQUES**

1 Sac

\+ **06 brouettes de sable de 70 Kg**
(soit 420 Kg sable)

\+ **03 seaux de 10L d'eau**

= **+ de 60* briques**

* Les quantités de briques obtenues varient en fonction de la qualité du mortier, de l'eau et des agrégats utilisés.

Astuces / recommandations

Pour produire des briques de bonne qualité, qui sèchent plus vite et qui sont résistantes, il est recommandé :

- de privilégier le SuperBric qui est spécifiquement formulé pour cet usage;
- de respecter les consignes sur le dosage;
- d'utiliser une eau potable dépourvue de toute suspension et minéraux dissouts;
- d'utiliser un sable propre et des granulats à granulométrie régulière.

Santé et sécurité

- **Le port des équipements de protection individuelle vous protège en cas d'accident.**

Veillez à les avoir en permanence sur vos différents chantiers.

Nos gammes de produits

Gamme SAC

SuperBric
CPA-CEM I / 52,5 N
dédié à la fabrication de briques et préfabriqués.

Extra
CPJ-CEM II/B-P 42,5 R
pour les travaux et bétons courants.

SuperPro
CPA-CEM I / 42,5 R
pour les bétons intermédiaires et préfabriqués.

Gamme VRAC

SuperPro
CPA-CEM I / 42,5 R
dédié aux bétons prêts à l'emploi et préfabriqués.

SuperBéton
CPA-CEM I / 52,5 N
dédié aux bétons hautes performances et préfabriqués.

Minier
CHF-CEM III/B 32,5 N-LH/SR
recommandé pour les travaux de consolidation des galeries souterraines minières.

Duracim
CHF-CEMII/B 42,5 L
recommandé pour les travaux en milieux agressifs.

Nos services à valeur ajoutée

eBélier

Facilitez vos prises de commandes partout directement depuis votre mobile 24h/24 et 7j/7.

Approvisionnement instantané compte client

N'attendez plus la saisie de vos versements pour passer vos commandes ! En utilisant MoMo votre compte est crédité instantanément après votre dépôt.

Le LaBo MoBile

Pour vous apporter une assistance technique et du conseil sur les formulations adaptées à vos besoins

DDP

Nous vous livrons partout en Côte d'Ivoire en toute sécurité.

Notre Service Clients

Il est à votre disposition pour prendre en charge vos besoins et vous accompagner dans votre parcours client. Notre équipe se tient prête à répondre à toutes vos questions et réclamations.

Services dédiés

Chez LHCI, nos clients bénéficient de privilèges et d'offres de service sur mesure et adaptés à leurs besoins.

Pour nous contacter

27 20 25 22 50 05 95 20 79 20

serviceclients-civ@lafargeholcim.com

SERVICE CLIENTS

@LafargeHolcimCI | @BelierLHCI

LafargeHolcim Côte d'Ivoire

www.lafargeholcim.ci

LafargeHolcim
Côte d'Ivoire